



УКРАЇНА
ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

87000, смт. Володарське Донецької області, вул. Леніна, 120, тел. 2-11-78 Факс 2-11-79 E-mail: volotdelobraz@inbox.ru

виг. 08.04.2014 № 282
на № _____ від _____

Директорам шкіл, завідувачам
дошкільними закладами освіти,
директору районного будинку дитячої
творчості

Відділ освіти з метою забезпечення безпечних умов праці та навчання, додержання вимог законодавства з питань пожежної безпеки та техногенної, отримання об'єктивної інформації щодо виконання приписів з даних питань повідомляє, що за інформацією листа Володарського РВ ГУ ДСНС України у Донецькій області від 25.03.2014 року №154 протягом січня-березня 2014 року було проведено планові перевірки закладів освіти Володарського району. За результатами перевірок було виявлено 357 порушень вимог пожежної безпеки.

Негативно впливає на вжиття оперативних заходів щодо забезпечення вимог пожежної безпеки, той факт, що лише одиниці з закладів освіти району повідомили про факт проведення та результати перевірки, виявлені порушення, строки та шляхи їх вирішення. Це говорить про недостатню необізнаність більшості керівників закладів освіти району з порядком проведення перевірок та виконання приписів органів ДСНС України.

Тому, відділ освіти, для ознайомлення та керівництва у роботі надає копію наказу Міністерства надзвичайних ситуацій від 25.05.2012 №863 "Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України", остання версія наказу опублікована на сайті "Законодавство України" (<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12>).

Вважаю за необхідне, звернути увагу на деякі пункти цього наказу.

Так відповідно до п.2.1 Держпожтехногеннагляд здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок. На офіційному сайті ДСНС України (http://www.mns.gov.ua/content/law_acts.html) можна ознайомитись з переліком законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують її діяльність та переліком питань які підлягають перевірці.

Планові перевірки проводяться щороку територіальними органами Держтехногенбезпеки України, за якими вони закріплені відповідно до квартальних планів-графіків. (п.2.2., п.2.3.) Ознайомитись з графіком перевірок на квартал можна на сайті ГУ ДСНС України у Донецькій області (<http://donetsk.mns.gov.ua/content/normativnabaza.html>). Про проведення планової перевірки повідомляється за 10 календарних днів (п.2.8.).

Позапланові перевірки не передбачені планами роботи Держтехногенбезпеки України, її територіальних органів, підстави для її проведення роз'яснюються в (п.2.10.).

У разі проведення такої перевірки Ви повинні ознайомитися з підставою її проведення та отримати копію відповідного документа яким вона регламентована (п.2.11.).

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки (п.2.10.).

Перед початком перевірки посадові особи органу Держтехногенбезпеки України

зобов'язані пред'явити службове посвідчення, надати копію посвідчення на проведення перевірки (п.3.3.), зробити запис у візитаційному журналі (п.3.3.2.). Зразок такого журналу можна отримати у відділі освіти та на сайті <http://volodrho.donetsk.edu.com/>. Без службового посвідчення та посвідчення на проведення перевірки посадова особа органу Держтехногенбезпеки України не має права здійснювати перевірку, тому Ви маєте право не допустити її до здійснення перевірки (п.3.3.1.).

За результатами перевірки складається Акт, два примірники якого підписується в останній день перевірки. Ви маєте право робити зауваження щодо здійснення перевірки і вони є невід'ємною частиною акту, який підписується із зауваженнями (п.3.10., п.3.13.).

На підставі Акта перевірки, якщо було виявлено порушення вимог законодавства, протягом п'яти днів з дня завершення перевірки у двох примірниках складається припис про усунення порушень законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту (п.3.15., додаток 4 до Порядку). Припис може бути оскаржено до Держтехногенбезпеки України або до суду (п.3.16.2.).

У разі неможливості виконання приписів у встановлені в них строки Ви повинні звернутись до органу Держтехногенбезпеки України, який виписав припис, для продовження строків усунення порушень з обґрунтуванням та підтвердними документами (матеріалами), оформленими належним чином, щодо порядку усунення порушень (п.3.18.).

Виходячи з вище зазначеного зобов'язую:

1. При отриманні повідомлення про проведення перевірки, інформувати про це відділ освіти (2-11-79, 2-12-56).

2. Перевіряти правильність оформлення та достовірність інформації в посвідченні на проведення перевірки, акту перевірки та припису про усунення порушень. У разі виявлення недоліків інформувати про це відділ освіти (2-11-79, 2-12-56) та інспектора Володарського РВ ГУ ДСНС України у Донецькій області.

3. Надавати до господарської групи відділу освіти (hg.volotdelobraz@inbox.ru) паперові або електронні копії посвідчення на проведення перевірки, акту перевірки та припису про усунення порушень.

4. Отримувати під час проведення перевірки від інспекторів консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки.

5. Інформувати відділ освіти та Володарський РВ ГУ ДСНС України у Донецькій області про виконання припису або подовження строку усунення порушень.

Начальник відділу



А.П. Третяк